

Preisliste 2025 Spur H0

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro (€), gültig ab 10.04.2025

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen und früher genannten Preise ihre Gültigkeit.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	UVP ohne MwSt € / Stück	UVP mit MwSt € / Stück	Grundmenge	Grundpreis (€) Mengeneinheit	Neu ab
Spur H0 Gleisstaubsaugerwagen							
8830	H0-Gleisstaubsaugerwagen AC~ System Märklin¹ , analog und digital einsetzbar. Mit SSF-09 Steuerelektronik (automatische Start-/Stopp-Funktion) und Glockenankermotor (Faulhaber ¹).	1 Stück	184,87	220,00			
8831	H0-Gleisstaubsaugerwagen DC System 2L= Gleichstrom , analog und digital einsetzbar. Mit SSF-09 Steuerelektronik (automatische Start-/Stopp-Funktion) und Glockenankermotor (Faulhaber ¹).	1 Stück	184,87	220,00			
8832	H0-Gleisstaubsaugerwagen System Trix-Express , analog und digital einsetzbar. Mit SSF-09 Steuerelektronik (automatische Start-/Stopp-Funktion) und Glockenankermotor (Faulhaber ¹).	1 Stück	193,28	230,00			
Zubehör (Zurüst - und Verschleißteile) für alle Spur H0-Gleisstaubsaugerwagen							
8828	H0-Schrottsammler Fe1, Zurüstsatz für alle H0-Gleisstaubsaugerwagen.	1 Stück	13,87	16,50			
8840	H0-Ersatzsaugbürste, für alle H0-Gleisstaubsaugerwagen.	1 Stück	13,03	15,50			
Spur H0 Schienen- und Oberleitungsschleifwagen							
9130	H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen AC-System Märklin¹ , analog und digital einsetzbar. Mit SSF-09 Steuerelektronik (automatische Start-/Stopp-Funktion), Glockenankermotor (Faulhaber ¹) und Akkustation.	1 Stück	201,68	240,00			
9131	H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen DC System 2L= Gleichstrom , analog und digital einsetzbar. Mit SSF-09 Steuerelektronik (automatische Start-/Stopp-Funktion), Glockenankermotor (Faulhaber ¹) und Akkustation.	1 Stück	201,68	240,00			
9132	H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen System Trix-Express , analog und digital einsetzbar. Mit SSF-09 Steuerelektronik (automatische Start-/Stopp-Funktion), Glockenankermotor (Faulhaber ¹) und Akkustation.	1 Stück	218,49	260,00			
Zubehör (Zurüst - und Verschleißteile) für alle Spur H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen							

9028	H0-Schrottsammler Fe2, Zurüstsatz für alle H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen	1 Stück	15,55	18,50			
9046	H0-Polierronde, mit einer 1500er Körnung (Standard), für alle H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen.	1 Stück	7,56	9,00			
9047	H0-Filzronde (besonders zum Beseitigen von Schmierschmutz geeignet), für alle H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen.	1 Stück	7,56	9,00			
9045	H0-Schleifronde, mit einer 280er Körnung (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), für alle H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen.	1 Stück	7,56	9,00			
9048	H0-Oberleitungspolierronde (zum Reinigen der Oberleitung), für alle H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen.	1 Stück	8,40	10,00			
9044	H0-RP-11 Reinigungs- und Hochglanzpolierronde, für alle H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen.	1 Stück	8,40	10,00			

Spur H0 MLR-1 Mittelleiterreiniger

9125	MLR-1 Mittelleiterreinigungs-Wagen AC~ System Märklin¹ , analog und digital einsetzbar. Mit SSF-09 Steuerelektronik (automatische Start-/Stopp-Funktion), Glockenankermotor (Faulhaber ¹) und Akkustation.	1 Stück	201,68	240,00			
9137	MLR-1 Mittelleiterreinigungs-Wagen System Trix-Express , analog und digital einsetzbar. Mit SSF-09 Steuerelektronik (automatische Start-/Stopp-Funktion), Glockenankermotor (Faulhaber ¹) und Akkustation.	1 Stück	218,49	260,00			
9124	MLR-1 Mittelleiterreinigungs-Austauscheinsatz AC~ System Märklin¹ , analog und digital einsetzbar, mit Faulhaber ¹ -Motor. Austauscheinsatz für den H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen (Art.-Nr. 9130).	1 Stück	109,24	130,00			
9031	MLR-1 Mittelleiterreinigungs-Austauscheinsatz SystemTrix-Express , analog und digital einsetzbar, mit Faulhaber ¹ -Motor. Austauscheinsatz für den H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen (Art.-Nr. 9132).	1 Stück	126,05	150,00			

Zubehör (Zurüst - und Verschleißteile) für alle MLR-1 Wagen + Einsätze

9049	Ersatzpoliermaterial, 1500er Körnung, für alle MLR-1 Mittelleiterreiniger.	P = 20 Stück	7,98	9,50	P mit 1 Stück	0,38	
9050	Ersatzpoliermaterial, 800er Körnung, für alle MLR-1 Mittelleiterreiniger.	P = 20 Stück	7,98	9,50	P mit 1 Stück	0,38	

Spur H0 Einzelne Schleifwerke solo

9030	H0-Schleifwerk komplett, mit Ronde Art.-Nr. 9046 und Faulhaber ¹ -Motor. Für den Einsatz in allen H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen und allen MLR-1 Mittelleiterreinigungswagen.	1 Stück	100,84	120,00			
------	---	---------	--------	--------	--	--	--

9032	H0-Schleifwerk komplett, mit Ronde Art.-Nr. 9044 und Faulhaber ¹ -Motor. Für den Einsatz in allen H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen und allen MLR-1 Mittelleiterreinigungswagen.	1 Stück	105,04	125,00			
9033	H0-Schleifwerk komplett, mit Ronde Art.-Nr. 9045 und Faulhaber ¹ -Motor. Für den Einsatz in allen H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen und allen MLR-1 Mittelleiterreinigungswagen.	1 Stück	100,84	120,00			
9034	H0-Schleifwerk komplett, mit Ronde Art.-Nr. 9047 und Faulhaber ¹ -Motor. Für den Einsatz in allen H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen und allen MLR-1 Mittelleiterreinigungswagen.	1 Stück	100,84	120,00			
9036	H0-Schleifwerk komplett, mit Ronde Art.-Nr. 9048 und Faulhaber ¹ -Motor. Für den Einsatz in allen H0-Schienen- und Oberleitungsschleifwagen und allen MLR-1 Mittelleiterreinigungswagen.	1 Stück	105,04	125,00			
Spur H0 Maschinenwagen - Leerwagen mit und ohne Technik							
9138	H0-Maschinenwagen AC~ System Märklin¹ , nur mit SSF-09 Steuerelektronik (z.B. für den MLR-1 Einsatz, H0-Schleifwerk, usw.), 4achsrig, gelb mit schwarzem Chassis, LÜP 185 mm.	1 Stück	126,05	150,00			
9013	H0-Maschinenwagen, AC~ System Märklin¹ , ohne Technik . 4achsrig, gelb mit schwarzem Chassis, LÜP 185 mm.	1 Stück	67,23	80,00			
9139	H0-Maschinenwagen DC System 2L=Gleichstrom , nur mit SSF-09 Steuerelektronik (z.B. für ein H0-Schleifwerk usw.), 4achsrig, gelb mit schwarzem Chassis, LÜP 185 mm.	1 Stück	126,05	150,00			
9014	H0-Maschinenwagen, DC System 2L=Gleichstrom , ohne Technik , 4achsrig, gelb mit schwarzem Chassis, LÜP 185 mm.	1 Stück	67,23	80,00			
9015	H0-Maschinenwagen, System Trix-Express , ohne Technik , 4achsrig, gelb mit schwarzem Chassis, LÜP 185 mm.	1 Stück	79,83	95,00			
Spur H0 Radreinigungsanlagen							
9301	H0-Radreinigungsanlage, Einbaugerät , für AC~ System Märklin¹ und DC System 2L=Gleichstrom . Analog und digital einsetzbar, mit Glockenankermotor (Faulhaber ¹). (Für das System Märklin¹ siehe auch Art.-Nr. 9304).	1 Stück	159,66	190,00			
9301.7	H0-Radreinigungsanlage, Einbaugerät mit Decoder , für AC~ System Märklin¹ und DC System 2L=Gleichstrom . Analog und digital einsetzbar, mit Glockenankermotor (Faulhaber ¹) und Decoder (dieser dient, zur digitalen Ansteuerung der Reinigungstechnik).	1 Stück	189,08	225,00			

9305	H0-Radreinigungsanlage, Tischgerät , für AC~ System Märklin¹ und DC System 2L=Gleichstrom . Analog und digital einsetzbar, mit Glockenankermotor (Faulhaber ¹). (Für System Märklin¹ siehe auch Art.-Nr. 9304).	1 Stück	231,09	275,00			
9305.7	H0-Radreinigungsanlage, Tischgerät mit Decoder , für AC~ System Märklin¹ und DC System 2L=Gleichstrom . Analog und digital einsetzbar, mit Glockenankermotor (Faulhaber ¹) und Decoder (dieser dient, zur digitalen Ansteuerung der Reinigungstechnik).	1 Stück	260,50	310,00			

Zubehör (Zurüst - und Verschleißteile) für alle Spur H0-Radreinigungsanlagen

9307	H0-Reinigungsstreifen, aus Filz (Standard), für alle H0-Radreinigungsanlagen.	1 P = 20 Stück	10,08	12,00	1 P mit 1 Stück	0,48	
9308	H0-Reinigungsstreifen, aus Schmirlgelleinen, für alle H0-Radreinigungsanlagen.	1 P = 20 Stück	10,08	12,00	1 P mit 1 Stück	0,48	
9302	Austauschpolierstäbe, für die H0-Radreinigungsanlagen. (Sinnvoll beim Einsatz von Filz- und Schmirlgelleinenreinigungsstreifen).	1 P = 2 Stück	21,43	25,50	1 P mit 1 Stück	10,25	
9306	RP-204 Radreinigungspolitur	100 ml	9,66	11,50			
9301 052	H0-Zugangsgleisstücke, für DC System 2L= Gleichstrom , Ns Schienenprofil 2,5 mm, vorbereitet für die H0-Radreinigungsanlage Einbaugerät.	1 P = 2 Stück	10,50	12,50	1 P mit 1 Stück	4,00	
9301 063	H0-Zugangsgleisstücke, für AC~ System Märklin¹ C-Gleis, vorbereitet für die H0-Radreinigungsanlage Einbaugerät.	1 P = 2 Stück	13,03	15,50	1 P mit 1 Stück	6,75	
9301 064	H0-Zugangsgleisstücke, für AC~ System Märklin¹ K-Gleis, vorbereitet für die H0-Radreinigungsanlage Einbaugerät.	1 P = 2 Stück	13,03	15,50	1 P mit 1 Stück	6,75	
9304	Adapterplatine, für AC~ System Märklin¹ H0-Radreinigungsanlagen ohne Decoder. (Erzeugt aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung).	1 Stück	12,61	15,00			
9311	Decoder (Multiprotokoll (Motorola- / DCC- / Selektrix- / MFX-Format)).	1 Stück	31,93	38,00			

Spur H0 Packungen und Sets**2er Packungen**

9630	H0-2er Packung 01 (Art.-Nr. 8830 + 9130 als Set) AC~ System Märklin¹ .	1 P = 2 Teile	373,95	445,00	P mit 1 Teil	222,50	
9633	H0-2er Packung 02 (Art.-Nr. 9130 + 9125 als Set) AC~ System Märklin¹ .	1 P = 2 Teile	390,76	465,00	P mit 1 Teil	232,50	
9634	H0-2er Packung 03 (Art.-Nr. 9130 + 9124 als Set) AC~ System Märklin¹ .	1 P = 2 Teile	298,32	355,00	P mit 1 Teil	177,50	

9660	H0-2er Packung 04 (Art.-Nr. 8830 + 9125 als Set) AC~ System Märklin ¹ .	1 P = 2 Teile	373,95	445,00	P mit 1 Teil	222,50	
9631	H0-2er Packung 05 (Art.-Nr. 8831 + 9131 als Set) DC System 2L=Gleichstrom.	1 P = 2 Teile	373,95	445,00	P mit 1 Teil	222,50	
9632	H0-2er Packung 06 (Art.-Nr. 8832 + 9132 als Set) System Trix-Express.	1 P = 2 Teile	399,16	475,00	P mit 1 Teil	237,50	

3er Packungen

9635	H0-3er Packung 01 (Art.-Nr. 8830, 9130 + 9125 als Set) AC~ System Märklin ¹ .	1 P = 3 Teile	571,43	680,00	P mit 1 Teil	198,34	
9636	H0-3er Packung 02 (Art.-Nr. 8830, 9130 + 9124 als Set) AC~ System Märklin ¹ .	1 P = 3 Teile	478,99	570,00	P mit 1 Teil	165,00	
9638	H0-3er Packung 03 (Art.-Nr. 8830, 9130 + 9301 als Set) AC~ System Märklin ¹ .	1 P = 3 Teile	529,41	630,00	P mit 1 Teil	210,00	
9639	H0-3er Packung 04 (Art.-Nr. 8830, 9130 + 9301.7 als Set) AC~ System Märklin ¹ .	1 P = 3 Teile	558,82	665,00	P mit 1 Teil	221,67	
9637	H0-3er Packung 05 (Art.-Nr. 8831, 9131 + 9301 als Set) DC System 2L=Gleichstrom.	1 P = 3 Teile	529,41	630,00	P mit 1 Teil	210,00	
9641	H0-3er Packung 06 (Art.-Nr. 8831, 9131 + 9301.7 als Set) DC System 2L=Gleichstrom.	1 P = 3 Teile	558,82	665,00	P mit 1 Teil	221,67	

Spur H0 Radkontaktesätze - 4 Punkt Stromaufnahme

8885	Nachrüstbare Radkontaktesätze, für 2-achsige H0-Drehgestelle, max. Achsstand 28mm (Bausatz für 2 Drehgestelle).	P mit 2 Baus.	5,88	7,00	P mit 1 Baus.	3,50	
8884	Nachrüstbare Radkontaktesätze, für 2-achsige H0-Drehgestelle, max. Achsstand 28mm (Bausatz für 5 Drehgestelle).	P mit 5 Baus.	11,76	14,00	P mit 1 Baus.	2,80	
8883	Nachrüstbare Radkontaktesätze, für 2-achsige H0-Drehgestelle, max. Achsstand 28mm (Bausatz für 10 Drehgestelle).	P mit 10 Baus.	25,21	30,00	P mit 1 Baus.	3,00	

Spur H0 Weichenantriebe

1110	H0-motorischer Weichenantrieb ohne Laternensteuerung, fertig montiert mit 8mm Stellweg für Peco ¹ , Piko ¹ , Roco ¹ und Tillig ¹ - 2 Leiter Weichen .	1 Stück	nach Erscheinen				
1111	H0-motorischer Weichenantrieb mit Laternensteuerung rechts, fertig montiert mit 8mm Stellweg für Peco ¹ , Piko ¹ , Roco ¹ und Tillig ¹ - 2 Leiter Weichen .	1 Stück	nach Erscheinen				
1112	H0-motorischer Weichenantrieb mit Laternensteuerung links, fertig montiert mit 8mm Stellweg für Peco ¹ , Piko ¹ , Roco ¹ und Tillig ¹ - 2 Leiter Weichen .	1 Stück	nach Erscheinen				
1120	H0-motorischer Weichenantrieb ohne Laternensteuerung, fertig montiert mit 6mm Stellweg für Peco ¹ , Piko ¹ , Roco ¹ und Tillig ¹ - 2 Leiter Weichen .	1 Stück	nach Erscheinen				

1121	H0-motorischer Weichenantrieb mit Laternensteuerung rechts, fertig montiert mit 6mm Stellweg für Peco ¹ , Piko ¹ , Roco ¹ und Tillig ¹ - 2 Leiter Weichen .	1 Stück	nach Erscheinen			
1122	H0-motorischer Weichenantrieb mit Laternensteuerung links, fertig montiert mit 6mm Stellweg für Peco ¹ , Piko ¹ , Roco ¹ und Tillig ¹ - 2 Leiter Weichen .	1 Stück	nach Erscheinen			
1123	H0-motorischer Weichenantrieb ohne Laternensteuerung, fertig montiert für Märklin ¹ K-Weichen ¹ (Art. 22715 / 22716).	1 Stück	nach Erscheinen			
1124	H0-motorischer Weichenantrieb mit Laternensteuerung rechts, fertig montiert für Märklin ¹ K-Weiche ¹ (Art. 22716).	1 Stück	nach Erscheinen			
1125	H0-motorischer Weichenantrieb mit Laternensteuerung links, fertig montiert für Märklin ¹ K-Weiche ¹ (Artikel 22715).	1 Stück	nach Erscheinen			

Zubehör (Zurüst - und Verschleißteile) für alle Spur H0-Weichenantriebe

1131	H0-Weichenlaterne, beleuchtbar, für die einfache Weich DRG / DB (Bausatz).	1 Stück	nach Erscheinen			
1132	H0-Weichenlaterne, beleuchtbar, für Außenbogenweiche / DB (Bausatz).	DRG	1 Stück	nach Erscheinen		
1126	H0-Bohrschablone für Langlocherstellung "Unterflur" aus Edelstahl für Peco ¹ , Piko ¹ , Roco ¹ und Tillig ¹ - 2 Leiter Weichen + Märklin¹ K-Weichen .		1 Stück	nach Erscheinen		
1127	H0-Bohrschablone zum Anbohren "Oberflur" aus Edelstahl für Peco ¹ , Piko ¹ , Roco ¹ und Tillig ¹ - 2 Leiter Weichen + Märklin¹ K-Weichen .		1 Stück	nach Erscheinen		

Spur H0 Entstaubungsanlage

8710	H0-Entstaubungsanlage Reinigt die Aufbauten schienengebundener Fahrzeuge.	1 Stück	nach Erscheinen			4. Quartal 2025
-------------	--	---------	-----------------	--	--	-----------------

Spur H0 Staubsaugerwagen für das Car System

9580	H0-Staubsaugerwagen Beseitigung loser Staub- und Schmutzpartikel auf Modellbahnstraßen.	Zu	1 Stück	nach Erscheinen		4. Quartal 2025
-------------	--	----	---------	-----------------	--	-----------------

Reinigungsgerät

8720	Lux-Staubhexe 2.17 u. Blasgerät zur Reinigung verstaubter Modellbahnlandschaften.	Staubsaug-	1 Stück	nach Erscheinen			4. Quartal 2025

Achtung: Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen - Verschluckungsgefahr.

Geplante Erscheinungstermine sind unverbindlich und können mitunter stark abweichen.

Technische und farbliche Änderungen sind vorbehalten.

Texte und Abbildungen unterliegen dem Urheberschutzgesetz.

Lux-Modellbau

Innovative Modellbahntechnik - Groß- und Kleinserienfertigung - Gleisreinigungstechnik und mehr.....

Anton-Schlecker-Straße 5 ~ D- 49324 Melle ~ Telefon: + 49 (0) 54 22 - 4 34 91 ~ Telefax: + 49 (0) 54 22 - 4 49 98 ~ Email: Info@Lux-modellbau.de ~ www.Lux-modellbau.de